SO 03 SKLAD TECHNICKÝCH PLYNŮ
PŮDORYS

M 1:50



ŘEZ E-E

M 1:50



POZNÁMKY

PŘED BETONÁŽÍ PROVÉST INSTALACI KABELOVÉ CHRÁNIČKY

BETON ČSN EN 206

- DESKA D3 - C30/37 - XC4 XF4, XM1 - CL 0,2 - Dmax 22 - S3

LEGENDA HMOT:

- TERÉN
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- OPLOCENÍ
- ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

ZÁKLADOVÉ DESKY

Z1 SO 03 SKLAD TECH. PLYNŮ

250-300mm	ŽELEZOBETONOVÁ SPÁDOVANÁ PODLAHOVÁ DESKA Z BETONU C30/37 XY
100mm	PODKLADNÍ BETON C12/15
200mm	VIBROVANÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 (Edef,2= min 60 MPa) PODLOŽÍ - HUTNIT NA 45 MPa

±0,000=214,40 m n.m.

Revize Revision	Datum Date	Status State	Navrhl / Design by	Kontroloval / Checked by	Schválil / Approved by
			Předmět revize / Revision Specification		
0	31.01.2024	IFC	Radka Pechová	Martin Felix	Miloš Němec

Revize / Revision History

Stavba / Project	**VÝSTAVBA SKLADU HOŘLAVIN A TECHNICKÝCH PLYNŮ**
Investor / Client	**AVEFLOR, a.s.**
Místo stavby / Location	**Budčeves 26**
Stupeň PD Stage of Documentation	**Dokumentace pro vydání společného povolení**
Díl PD Part of Documentation	**D.1.1. Architektonicko-stavební řešení**
SO / PS CO / PU	**SO 03 SKLAD TECHNICKÝCH PLYNŮ**

aveflor®

CHEMOPRAG

SO 03 SKLAD TECHNICKÝCH PLYNŮ
PŮDORYS, ŘEZ E-E

Měřítko / Scale:	Formát / Size:	P. kopií / No. Copies	Č. kopie / Copy No.:	Archivní číslo / Drawing No.:	Revize / Revision:
1:50	8A4	6		00552-C-D-03-110201	0

Soubor / File: 00552-C-D-03-110201.dwg

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo z předán, to jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.
This document is property of AS CHEMOPRAG, a.s. Company. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commision agent.

XO-90010-C