á pošta
Česká pošta, s.p.
-2804

99733/2021/KHK
KUKHK-33246/ZP/2021

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

CODEE, s. r. o.
Ing. Libuše Pilařová
Práce 212
277 11 NERATOVICE

VÁŠ DOPIS ZN.:	Co/21/905/Pil
ZE DNE:	27.09.2021
NAŠE ZNAČKA (č. j.):	KUKHK–33246/ZP/2021
VYŘIZUJE:	Ing. Věra Miklasová
ODBOR | ODDĚLENÍ:	odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL:	495 817 674 | 737 999 877
E-MAIL:	vmiklasova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM:	04.10.2021

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 208.3, V/10

Sdělení z hlediska zařazení záměru „Výstavba skladu hořlavin a technických plynů“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), obdržel dne 27.09.2020 žádost společnosti AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno (IČO: 64259838) zastoupené na základě plné moci společností CODEE, s. r. o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha (IČO: 49707990) o sdělení k záměru „Výstavba skladu hořlavin a technických plynů“ podle zákona EIA.

Žádost byla podána jako oznámení podlimitního záměru, ale krajský úřad na základě obsahu podlimitního oznámení záměru posoudil, že se jedná o žádost o sdělení podle zákona EIA.

Žadatelem je společnost AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno (IČO: 64259838).

Záměr se nachází v Královéhradeckém kraji, v obci Budčeves, k. ú. Budčeves, na pozemcích parc. č. 799/1, 799/3, 799/4, 799/5 a 876.

Předmětem záměru je vybudování nového uzavřeného skladu hořlavých kapalin a nového skladu technických plynů ve stávajícím areálu společnosti AVEFLOR, a. s. Cílová kapacita skladování hořlavých kapalin bude činit cca 100 m^3, tj. cca 70 t (z toho cca 60 t hořlavin I. třídy) a cca 12 m^3 stlačených technických plynů. Hořlavé kapaliny budou skladovány v uzavřených IBC kontejnerech o objemu 1 000 l a v sudech o objemu 200 l. Technické plyny budou uskladněny v tlakových kontejnerech. Zastavěná plocha skladu hořlavých kapalin bude činit 219,25 m^2 a zastavěná plocha skladu technických plynů bude činit 182,05 m^2.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), po posouzení výše uvedeného záměru, vydal dne 21.09.2021, č. j. KUKHK-32579/ZP/2021 v souladu s ust. § 45i odst. 1 stanovisko, že záměr „Výstavba skladu hořlavin a technických plynů" nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, sděluje, že **záměr „Výstavba skladu hořlavin a technických plynů"** nenaplňuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Věra Miklasová
odborná referentka na úseku
posuzování vlivů na životního prostředí

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **126255_002004** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.10.2021 v 09:49:54. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 05.10.2021 09:31:01. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 94 E8**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Věra Miklasová, odborná referentka, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, 372, Královéhradecký kraj**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 05.10.2021 v 09:49:54. Údaje o časovém razítku: datum a čas **04.10.2021 09:31:32**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B4 AD 89**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Neratovice**
Česká pošta, s.p. dne **05.10.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
BLANKA PETRŮ

Otisk úředního razítka:

Česká pošta, s.p. 2804

142155954-49956-211005094935

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.